

# Mykoplasma / Ureaplasma Diagnostik mittels Mycoview® und Serology® – Vorschläge zur Abrechnung

| Produkt                                      | Zweck  | Abrechnung EBM   | Abrechnung GOÄ (f=1,0)                                       |
|--|--|--|--|
| <b>Mycoview® Screen 40 Quantum MD1002565</b> | Screening, Anzucht & Transport Untersuchung, ob im Probenmaterial Mykoplasmen mit hohem Titer enthalten sind und für die Durchführung einer qualitativen Untersuchung (Screen = Suchtest). | 5,50 (32720)   | 14,57 (4539)   |
| <b>Mycoview® ID 20 Quantum MD1002566</b>     | Anzucht; Semiquantitative Bestimmung des Mykoplasmen-Titers im Probenmaterial; Differenzierung vs. Ureaplasma und orientierende Keimzahlbestimmung.  | 5,50 (32720)<br>und<br>9,50 (32744)                        | 14,57 (4539)<br>und<br>19,32 (4550)                          |
| <b>Mycoview® RT 20 Quantum MD1002567</b>     | Anzucht; Semiquantitative Bestimmung des Mykoplasmen-Titers im Probenmaterial; Differenzierung vs. Ureaplasma und orientierende Keimzahlbestimmung; zusätzlich Antibiogramm                | 5,50 (32720)<br>und<br>9,50 (32744)<br>und<br>6,93 (32772) | 14,57 (4539)<br>und<br>19,32 (4550)<br>und<br>7x 2,91 (4612) |
| <b>Myco-Serology®-14 MD1002570</b>           | Semiquantitative Bestimmung der Serum-Antikörpertiter gegen <i>Mycoplasma hominis</i> unter / nach Therapie  | 11,00 (32641)  | 16,90 (4261A)  |

Die Erlaubnis, die EBM-Ziffern abzurechnen, unterliegen regelmäßig besonderen Auflagen / Zulassungen durch die jeweilige KV.  
Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: Jan. 2021

