

### Betroffene Produkte

Produkt	Zweck	Abrechnung EBM	Abrechnung GOÄ (f=1,0)
<b>Mycoview® Screen MD1002565</b>	<b>Screening, Anzucht &amp; Transport</b> <b>Untersuchung, ob im Probenmaterial Mykoplasmen mit hohem Titer enthalten sind und für die Durchführung einer qualitativen Untersuchung (Screen = Suchtest).</b>	<b>5,50 (32720)</b>	<b>14,57 (4539)</b>
<b>Mycoview® ID MD1002566</b>	Anzucht; Semi quantitative Bestimmung des Mykoplasmen-Titers im Probenmaterial; Differenzierung vs. Ureaplasma und orientierende Keimzahlbestimmung.	5,50 (32720) und 9,50 (32744)	14,57 (4539) und 19,32 (4550)
<b>Mycoview® RT MD1002567</b>	<b>Anzucht;</b> <b>Semi quantitative Bestimmung des Mykoplasmen-Titers im Probenmaterial; Differenzierung vs. Ureaplasma und orientierende Keimzahlbestimmung;</b> <b>zusätzlich Antibiogramm</b>	<b>5,50 (32720)</b> <b>und</b> <b>9,50 (32744)</b> <b>und</b> <b>6,93 (32772)</b>	<b>14,57 (4539)</b> <b>Und</b> <b>19,32 (4550)</b> <b>Und</b> <b>7x 2,91 (4612)</b>
<b>Myco-Serology® MD1002570</b>	Semi quantitative Bestimmung der Serum-Antikörpertiter gegen Mycoplasma hominis unter / nach Therapie	11,00 (32641)	16,90 (4261A)



Anlass der Aktualisierung: EBM-Veränderung zum 01.07.2018

Alle Angaben recherchiert nach bestem Wissen und Gewissen, doch ohne Gewähr. AUROSAN, Juli 2018. Die Erlaubnis, die EBM-Ziffern abzurechnen, unterliegen regelmäßig besonderen Auflagen / Zulassungen durch die jeweilige KV.