

In-vitro Diagnostik zum direkten oder indirekten Nachweis von Erregern sexuell übertragbarer Erkrankungen (STI) - Vorschläge zur Abrechnung

Screening auf welchen Erreger	Screening-Methode (Probenmaterial)	EBM-Ziffern* (v 01.01.2019)	GOÄ-Ziffern (01.01.1996)	F = 1,0 (€ inkl. MwSt.)
<i>Chlamydia trachomatis</i>	Schnelltest (Abstrichmaterial)	01816/01840/01915 (div. Gyn-Richtlinien) 32826 oder 32839 (nur PCR)	A4525	14,57
Trichomonas	Kultur und Mikroskopie (Abstrichmaterial)	32681 (Protozoenkultur)	4765	6,99
Mykoplasma, Ureaplasma	Kultur und Erregeridentifizierung (Abstrichmaterial oder Sperma)	32744 Kultur (nicht 32724, 32725, 32727) 32842 (nur PCR)	4539 (Anzucht) 4257 (qual. ID) 4727 (AST) 4728 (Dil.)	14,57 16,90 6,99 14,57
	Semiquantitative Bestimmung der Serum-Antikörpertiter unter / nach Therapie	32641	4261A	16,90
Gonokokken	Schnelltest (Abstrichmaterial)	32703 (nur IF-Mikroskopie)	A4524, 4538	21,56
	Anaerobe Kultur (Abstrichmaterial)	32741 (Kultur mit MD6001, MD-6001-CO2)		
<i>Treponema pallidum</i>	Schnelltest (Abstrichmaterial)	(32568 Immunoblot oder FTA-Abs)	A4525	14,57
Streptokokken A und B	Schnelltest (Abstrichmaterial)	A: 32152 (Patienten bis 16. LJ)	A: A4525	14,57
		B: 32707 (nur IF-Mikroskopie)	B: 4520	14,57
beta-hämolisierende Streptokokken	Kultur (div. Probenmaterial)	32740 (nicht 32721, 32726, 32727)		

*Abrechnung erfordert ggf. QSV-Speziellabor. Alle Angaben ohne Gewähr. Stand: Jan. 2021